



## ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

**POLGÁRMESTER**  
1033 Budapest, Fő tér 3.

*Dr Demszky Gábor Főpolgármester Úr részére*

*Tisztelt Főpolgármester Úr!*

*Előzetes megbeszélésünknek megfelelően egyetértek, hogy közösen támogassuk a Római-parti árvízvédelmi mű korszerűsítését.*

*Mellékelten megküldöm a gátépítésről szóló állásfoglalásomat. Biztos vagyok benne, hogy a képviselő-testületeknél az elképzelés egyetértésre talál.*

*Az az álláspontom, hogy a Főpolgármesteri Hivatal kezdje meg a kiviteli tervek elkészíttetését.*

*Kérem Főpolgármester Urat, hogy folytassunk a további teendőkről közvetlen megbeszélést, mivel úgy tudom, ez az Ön szándékával is megegyezik.*

*Óbuda-Békásmegyer, 2002. szeptember 11.*

**Tisztelettel:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'István Tarlós'.

**(Tarlós István)**

### A Római-parti gátról

A Római-parton tartott lakossági fórumon elmondottakat összefoglalva a következőkről tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

A lakóterület árvízvédelme nyilvánvaló. A lakóterületet most is kifogástalanul sikerült megóvni, a védmű korszerűsítése elvileg eldöntött kérdés.

Ahogy már többször elmondtam, alapvető kérdés, hogy az árterület védelem alá kerüljön-e.

Óbuda polgármestereként figyelemre méltó szempontnak vélem az árterületen az évek során megjelent értékek védelmét is.

El tudok tehát képzelni közvetlen parti védművet is, ekkor a Fővárosnak olyan védművet kell készítenie, amely egyidejűleg és párhuzamosan a Római part hagyományos, értéket adó lehetőségeit (vzisport, üdülőfunkciók, pihenőfunkciók) is megtartja.

Az 1,20 - 1,50 m magasságú parti létesítmény ebbe beleférhet.

Demszky Gábor főpolgármesterrel tárgyalást kezdeményezünk a végleges megállapodás és a kivitelezési határidő gyors kidolgozására.

Óbuda-Békásmegyer, 2002. szeptember 10.



(Tarlós István)