



ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Polgári Frakció

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. január 18.-i ülésére

Tárgy: Ideiglenes bizottság létrehozása az FCSM Zrt. Békásmegyeri Szivattyútelepéről a Dunába engedett hígított szennyvíz Római parti szabadstrandra gyakorolt hatásának vizsgálatára

Előterjesztő: Puskás Péter képviselő

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a 2019. február 07-i ülésén a következő határozati javaslatokkal indította el a Római parti szabadstrand létesítését:

A Képviselőtestület

5. úgy határoz, hogy támogatja a Római-parton szabadstrand kialakítását, ezzel összefüggésben pedig felkéri az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3., C.g.: 01-09- 948228) ügyvezetőjét, hogy a szabadstrand megvalósításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat vizsgálja meg. A Képviselőtestület úgy határoz továbbá, hogy amennyiben a szabadstrand megvalósításának jogszabályi akadály nincs, úgy a kialakításával kapcsolatos eljárásokat az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság folytassa le és a megvalósítással kapcsolatos pontos műszaki tartalmat dolgozza ki, ezzel kapcsolatosan az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére bruttó 15.000.000,- Ft. összeget biztosít a 2019-es költségvetés terhére azzal, hogy a szabadstrand megvalósítása előtt az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. a létesítés és üzemeltetés költségvonzatára tegyen javaslatot.

Felelős: polgármester,

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal

6. úgy határoz, hogy felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök készítése során a szabadstrand hosszú távú fennmaradását tegye lehetővé.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A döntést követően az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. megkezdte a lehetséges helyszínek kiválasztását és a jogszabályi környezet feltérképezését. Az egyik legfontosabb probléma az volt, hogy az FCSM Zrt. Békásmegyeri Szivattyútelepéről nagy esőzések után a Dunába engedik a csapadékvízzel hígított szennyvizet. A strand üzemeltetése szempontjából kiemelten fontos, hogy a beengedésekről az FCSM Zrt. minden alkalommal tájékoztassa az Önkormányzatot, hogy a hígított szennyvíz levonulásáig a strandot be lehessen zárni.

A Strand 2021 óta működik, ingyenes fürdőzési lehetőséget biztosítva az oda látogatóknak a nyári időszakban.

Az FCSM Zrt.-hez benyújtott több közérdekű adatigénylés után kiderült, hogy 2023-ban a június-augusztusi időszakban összesen 15 alkalommal engedett be a cég, a Békásmegyeri Szivattyútelepéről a Dunába esővízzel hígított szennyvizet. A nyilatkozatból kiderül továbbá, hogy minden beengedés előtt erről tájékoztatták az Önkormányzatot.

A Polgári frakció több alkalommal is kérdést intézett Dr. Kiss László polgármesterhez, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy az Önkormányzat tényleg megkapta-e a jelzéseket az FCSM Zrt.-től, és ha igen milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy a hígított szennyvíz levonulásáig ne használják a fürdőzők a Római parti szabadstrandot. Sajnos a kérdésekre egyszer sem érkezett érdemi válasz.

Annak érdekében, hogy a lakosság megismerhesse az összes tény, kezdeményezzük ideiglenes bizottság létrehozását a vizsgálat lefolytatására.

Javaslom, hogy az ideiglenes bizottság tagjainak a Képviselőtestület válassza meg Derda Ádámot, Puskás Pétert, a bizottság elnökének pedig Gyepes Ádámot.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy

- 1) az FCSM Zrt. Békásmegyeri Szivattyútelepéről a 2023. júniustól augusztus végéig terjedő időszakban 15 alkalommal a Dunába engedett hígított szennyvíz Római parti szabadstrandra gyakorolt hatásának vizsgálatára ideiglenes bizottságot hoz létre az SZMSZ 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján. A bizottság neve: Az FCSM Zrt. Békásmegyeri Szivattyútelepéről a 2023. júniustól augusztus végéig terjedő időszakban 15 alkalommal a Dunába engedett hígított szennyvíz Római parti szabadstrandra gyakorolt hatásának vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság. A bizottság elnöke: Gyepes Ádámot, tagjaivá: Derda Ádámot és Puskás Pétert megválasztja.
- 2) felhívja az ideiglenes bizottságot, hogy a vizsgálat eredményéről a Képviselőtestület 2024. áprilisi ülésén számoljon be.

Felelős: a 2. pontban foglaltakért az ideiglenes bizottság elnöke

Határidő: a 2. pontban foglaltak tekintetében a Képviselőtestület 2024. áprilisi ülése

Budapest, 2024. január 12.


Puskás Péter
Polgári frakció

Melléklet:

Az FCSM Zrt. közérdekű adatigénylésére adott nyilatkozatai



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Regisztrációs szám: R-2300135705

Iktatószám: I-23755020VÁTO2023

Ügyzám: 030303/2023

Ügyfélkód: -

Ügyintézőnk: Engert Márton

Telefon: 455-4726

E-mail: engertm@fcm.hu

Szervezeti egységünk neve, címe:
Hálózatüzemeltetési Igazgatóság
Véggonti Átemelőtelepek Osztálya
1138 Budapest, Vízafogó utca 8.

Levelek kelte:

Levelek száma:

Ügyintézőjük:

Telefon:

E-mail:



kmt+request-22847-4162e241@kimittud.org

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt



Hivatkozva a 2023. július 20-án e-mailen érkezett közérdekű adatigénylésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

Szöveg

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapest III. kerületében a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján végzi csapadékmentes időben a száraz idei szennyvizek elvezetését, illetve csapadékos időben szennyvízzel hígított záporvizek dunai kivezetését, így biztosítva a mögöttes vízgyűjtő terület elöntés elleni biztonságát, vízkárok megelőzését. Csapadékmentes időszakban a száraz idei szennyvizek maradéktalanul az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre jutnak.

A Pók utcai Szivattyútelepről a Dunába 2023. június 1. és 2023. július 20-i időszakban az alábbi kivezetések történtek:

2023. június 6. - sodorvonalí kivezetés

2023. június 9. - sodorvonalí kivezetés

2023. június 21. - sodorvonalí kivezetés

2023. június 23. - sodorvonalí kivezetés

Cím: 1057 Budapest, Asztalos Sándor út 4. • Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf. 114 • Internetcím: www.fcm.hu
Központi telefonszám: 459-1600, 455-4100 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418



2023. június 24. - sodorvonali kivezetés

2023. július 13. - sodorvonali kivezetés

A Békásmegyeri Szivattyútelepről a Dunába a 2023 június 1. és 2023 július 20-i időszakban az alábbi kivezetések történtek:

2023. június 6. - sodorvonali kivezetés és parti kivezetés

2023. június 9. - sodorvonali kivezetés és parti kivezetés

2023. június 21. - sodorvonali kivezetés

2023. június 23. - sodorvonali kivezetés

2023. július 13. - sodorvonali kivezetés és parti kivezetés

A kibocsátásokról – a III. kerületi Önkormányzattal közösen bevezetett eljárásrendnek megfelelően, az eljárásrendben meghatározott időszakban – az eseményt megelőzően 10 perccel-, a kivezetés megkezdésekor-, illetve a kibocsátás leállítását követően, az Önkormányzat által felhatalmazott illetékes részére, az eljárásrendben rögzített telefonszámra SMS jelzést küldünk. A jelzések minden egyes kivezetés esetében maradéktalanul megtörténtek.

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

Budapest, 2023. július 20.

Melléklet:-
Kapják: Címzett

Tisztelettel:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.


Gerőfi-Gerhardt András
műszaki vezérigazgató-helyettes


Csikós Gábor
vezérigazgató



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Regisztrációs szám: R-2300171386

Iktatószám: I-23755033/VÁTO2023

Ügyszám: 039393/2023

Ügyfélkód: 494381535

Ügyintézőnk: Engert Márton

Telefon: 455-4726

E-mail: engertm@fcsm.hu

Szervezeti egységünk neve, címe:

Hálózatüzemeltetési Igazgatóság

Végponti Átemelőtelepek Osztálya

1138 Budapest, Vízfogó utca 6.

Levelük kelte:

Levelük száma:

Ügyintézőjük:

Telefon:

E-mail:

Kopper Lajos

kmt+request-22847-4162e241@kimittud.org

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt Kopper Lajos úr!

Hivatkozva a 2023. szeptember 7-én e-mailen érkezett közérdekű adatigénylésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapest III. kerületében a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján végzi csapadékmentes időben a száraz idei szennyvizek elvezetését, illetve csapadékos időben szennyvízzel hígított záporvizek dunai kivezetését, így biztosítva a mögöttes vízgyűjtő terület elöntés elleni biztonságát, vízkárok megelőzését. Csapadékmentes időszakban a száraz idei szennyvizek maradéktalanul az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre jutnak.

A Pók utcai Szivattyútelepről a Dunába 2023. július 20. és 2023. szeptember 3-i közötti időszakban az alábbi kivezetések történtek:

2023. július 21. - sodorvonali kivezetés

2023. augusztus 4. - sodorvonali kivezetés

2023. augusztus 5. - sodorvonali és parti kivezetés

2023. augusztus 19. - sodorvonali kivezetés

A Békásmegyeri Szivattyútelepről a Dunába a 2023 július 20. és 2023 szeptember 3-i közötti időszakban az alábbi kivezetések történtek:

2023. július 21. - parti kivezetés

2023. július 25. - sodorvonali és parti kivezetés

2023. július 28. – parti kivezetés

2023. augusztus 1. – parti kivezetés

2023. augusztus 3. – sodorvonali és parti kivezetés

2023. augusztus 4. – sodorvonali és parti kivezetés

2023. augusztus 5. – sodorvonali és parti kivezetés

2023. augusztus 8. – parti kivezetés

2023. augusztus 15. – parti kivezetés

2023. augusztus 19. – sodorvonali és parti kivezetés

A kibocsátásokról – a III. kerületi Önkormányzattal közösen bevezetett eljárásrendnek megfelelően, az eljárásrendben meghatározott időszakban – az eseményt megelőzően 10 perccel-, a kivezetés megkezdésekor-, illetve a kibocsátás leállítást követően, az Önkormányzat által felhatalmazott illetékes részére, az eljárásrendben rögzített telefonszámra SMS jelzést küldünk. A jelzések minden egyes kivezetés esetében maradéktalanul megtörténtek.

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

Budapest, 2023. szeptember 15.

Tisztelettel:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Gerőfi-Gerhardt András
műszaki vezérigazgató-helyettes

Kormány Béla
gazdasági igazgató

Melléklet:-
Kapják: Címzett