



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

PM/516-1/2021

Gyetzayné
dr.
Kelemen
Erzsébet

Digitálisan aláírta:
Gyetzayné dr.
Kelemen Erzsébet
Dátum: 2021.11.12
12:37:20 +01'00'

Iktatószám: BP/FNEF-TKI/5955-15/2021.
Ügyintéző: Kálvin Péter
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Természetes fürdővíz profiljának
megállapítása.
Hivatkozási szám: —

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a fürdővízprofil megállapítására irányuló, hivatalból indított eljárásában a Duna 1653+100 – 1653+300 fkm közötti Duna-parti területen található **Római-parti Plázs** természetes fürdőhelyen lévő

természetes fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) A természetes fürdővíz neve; tagállam, megye, település:

- Neve: Duna
- Tagállam: Magyarország
- Megye: Budapest
- Település: Budapest III. kerület

2.) A természetes fürdővíz rövid neve (ha van): —

3.) A természetes fürdővíz (fürdővíz-csoport) azonosító jele: HUBW_00103

4.) A természetes fürdővízen lévő fürdőhely neve: **Római-parti Plázs**

5.) Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: E.47.579, K.19.066

6.) A fürdővíz felügyeletében, a fürdővízprofil megállapításában, felülvizsgálatában és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban illetékes hatóságok megnevezése, elérhetősége:

- a.) Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu)
- b.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (fki.hatosag@katved.gov.hu)

7.) A fürdővízprofil megállapításának dátuma: 2021

8.) A fürdővíz aktuális osztályozása: nem minősíthető (új)

9.) A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálatának várható időpontja: tárgyi fürdővíz első minősítését követően

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

10.) A soron következő várható felülvizsgálati időpont indoka: a természetes fürdővíz minősítésére még nem került sor, tekintettel arra, hogy 2021-ben került kiadásra először fürdőhely kijelölést és fürdővízhasználatot engedélyező határozat a fürdőhely számára.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. mellékletének 2. pontja szerint:

„2. Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. (...)”

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie 1. pontban említett összes szempontot. (...)”

11.) A fürdővizet magába foglaló víz földrajzi neve: Duna

12.) A fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A fürdőhely Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér területén, a Római-parton helyezkedik el a 60001 hrsz.-ú területen, a 60086 hrsz. Hattyú csónakház és a 60076 hrsz. alatti ingatlan között (Duna 1653+100 – 1653+300 fkm közötti Duna-parti részen). A fürdőhely területe nincs körbekerítve (szabadon megközelíthető), a parti plázs felülete apró kavicsos, fákkal sűrűn szegélyezett. A fürdőhely hossza 200 méter. A fürdőhelyen az átlagos vízmélység 120 cm. A fürdővíz vízmélység-profilja lankás, a meder kavics anyagú. A víz átlaghőmérséklete nyári fürdőszézonban 22°C.

13.) Szennyezési útvonalak leírása és/vagy ábrázolása: —

14.) A fürdővíz, továbbá a vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik: Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás.

15.) A cianobaktérium szaporodási potenciáljának értékelése: a vizsgálattal érintett időszakban (2017-2020) a fürdőhely nem volt kijelölve, valamint a fürdővíz használat nem volt engedélyezve, így fenti időszakra a cianobaktérium szaporodási potenciálja nem értékelhető. 2021-ben nem fordult elő.

16.) A makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése: a vizsgálattal érintett időszakban (2017-2020) a fürdőhely nem volt kijelölve, valamint a fürdővíz használat nem volt engedélyezve, így fenti időszakra a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciálja nem értékelhető. 2021-ben nem fordult elő.

17.) Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása: A területen egyesített csatornahálózatban folyik a szennyvíz és az esővíz, amely Duna alatti átvezetéssel kerül az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre (1044 Budapest, Tímár utca 1.). A Római-parti Plázs területétől 1,5 km távolságban Békásmegyeren a Pünkösdfürdő utcánál található egy záportározó. A szennyvíztisztító azonban csak megadott mennyiségű szennyvizet képes befogadni. Nagyobb mennyiségű eső esetén ez a mennyiség megnövekszik, ekkor a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) a többletet az FCSM háromszoros hígításban (egy egység szennyvíz, két egység esővíz) engedi a Dunába. A parti beömlés mellett mélyebbre, a Duna sodorvonalába is bevezet egy kisebb kapacitású szennyvíz csatorna.

18.) Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét (pl.: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők, szennyvíz, stb.; pontszerű vagy diffúz; folyamatos, időszakos stb.):

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfk.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A Római-parti Plázs vízminőségét potenciálisan befolyásolja a Budapest Észak-Pest szennyvíztisztító telep (Budapest, IV. kerület, Timár utca 1.), amelynek befogadása a Duna folyam 1655+227 fkm-nél található (záporkiömlő 1655+000 fkm).

A Római-part területén jelentős sport-illetve kedvtelési célú hajó forgalom van.

19.) Egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket a jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

Az ügyben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (a továbbiakban: Területi Vízvédelmi Hatóság) szakhatóságként járt el, és szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„Budapest Főváros III. ker. Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat (székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3.) által üzemeltetett Római-parti Plázs (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 60001 hrsz.) természetes fürdőhelyen lévő természetes fürdővízre vonatkozó fürdővíz profiljának megállapításához **vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:**

A fürdővízprofil megállapítása során az alábbiakat kell figyelembe venni:

- A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizet kizárólag közcsontrára kötve, vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.
- A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni az FKI-KHO-ra.”

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Fővárosi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) benyújtani, vagy postára adni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon található IKR rendszer igénybevitelével nyújthatja be.

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A BFKH 2021. szeptember 17-én hivatalból eljárást indított a rendelkező részben foglalt természetes fürdővíz profiljának megállapítása céljából. Az eljárás megindításáról a BP/FNEF-TKI/5955-2/2021. iktatószámú, 2021. szeptember 21-én kelt végzésében értesítette a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát (székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3.; a továbbiakban: Ügyfél).

Az ügyben releváns jogszabályi hivatkozások:

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdései értelmében:

„6. § (1) A kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

(2) A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.”

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A Rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint:

„1. A fürdővíz-profil az alábbiakat tartalmazza:

- a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;
- b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;
- c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;
- d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;
- e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:
 - a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,
 - a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,
 - a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolatfelvételi adatait;
- f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

2. Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
A felülvizsgálandó szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a-f)	a-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie 1. pontban említett összes szempontot.

3. Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdősi idény kezdete előtt (...).”

A fürdővíz osztályba sorolása jelenleg még nem történt meg, tekintettel arra, hogy 2021-ben került kiadásra először fürdőhely kijelölést és fürdővízhasználatot engedélyező határozat a fürdőhely számára.

A BFKH – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján megkereste a Területi Vízvédelmi Hatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Területi Vízvédelmi Hatóság a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Az FKI-KHO a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében az alábbi adatokat, információkat szolgáltatja:

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal **kijelölt vízbázist nem érint.**

A **Római-parti Plázs** Duna folyamra vonatkozó parti sávot a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] határozza meg.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 24. § (6) bekezdés szerint a parti sávban és védősávban, valamint a rendszeresen víz alá kerülő területeken építmény a meder tulajdonosának, illetve kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el.

A Római-parti Plázs vízminőségét esetlegesen befolyásoló szennyvíztisztító telepek:

Budapest Észak-Pest szennyvíztisztító telep (Budapest, IV. ker. Timár utca 1.)

Befogadása a Duna folyam 1655+227 fkm; záporkiömlő 1655+000 fkm.

A felszíni vízbe történő kibocsátásokat a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szabályozza, a felszíni vízbe vezetés határértékeit a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza.

Az ügynevezett feltáró és operatív monitoring programokra vonatkozó előírások (mintavételi helyek, vizsgálandó jellemzők, mérési gyakoriság stb.) a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendeletben található.

A felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklete tartalmazza a vizekre vonatkozó (állóvizek ökológiai állapotát befolyásoló, víztest típus csoportonként megállapított) típus-specifikus vízminőségi határértékeket.

Valamennyi tevékenység során figyelemmel kell lenni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglalt előírásokra.

A hatósági döntéshozatal a Vgtv., a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] figyelembe vételével történt.

Jelen döntés az Ákr. 55. § -án alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázata állapítja meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Fentiek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a BFKH rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg a természetes fürdővíz profilját és az esedékes következő felülvizsgálat várható időpontját.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja, hatáskörét a Rendelet 6. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az Ákr. 112. § és 114. §-ai, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint ugyanezen bekezdés b) pontja rendelkezik.

A Bíróság illetékességét a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg.

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a BFKH.

A BFKH jelen határozatot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton közli az Ügyféllel és felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. Sára Botond
kormány megbízott megbízásából

Dr. Kelemen Erzsébet
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Melléklet: 1 db

A határozatot kapják:

1. Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – Hivatali Kapu
2. Irattár

A határozatról értesül:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály – Hivatali Kapu
2. Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Jegyző) – Hivatali Kapu
3. Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala – Hivatali Kapu
4. Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály – Hivatali Kapu
5. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Hivatali Kapu
6. Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Főosztály (kozegeeszseg@nnk.gov.hu)
7. Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (vizminoseg@nnk.gov.hu)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

